#### **Ami Nussbaum US**

Juglans nigra - 3.33 Herkunft: **Nordamerika** 

Verfügbarkeit: begrenzte Verfügbarkeit

Preisspanne: **€€€** Furnierdicken: **0.6 mm** 

Schnittweise,: Blume, Streifer, beidseitig A/A

Fugetechnik: Gestûrzt,

Format: 280 x 207 cm

Stärke in mm: 9 mm/16 mm/ 19mm/ 26 mm/29 mm/39 mm

Trägermaterial: Span / MDF



## Anegre Aningeria altissima

Africa

**Availability:** limited availability **Furnierstärke:** 0.6 mm

Furnierstärke: 0.6 mm Quality: I/II Schlicht Stärke: 9/19 mm

Träger: Span



# Bambus ungedämpft horizontal und in Dunkel

Herkunft: Asien

Verfügbarkeit: auf Lager

Furnierdicken: 0.6 mm

Umweltzeichen: Pure wood, FSC/PEFC

Qualität: I/II

Schnittweise,: Streifer Fügetechnik: Geschoben

Träger: Spanplatte

Stärke: 19 mm

Format: 250 x 124 cm



#### **Birke Gemessert**

Betula pendula - 2.11

Herkunft: **Europa**Verfügbarkeit: **begrenzte Verfügbarkeit** 

Preisspanne: €€ Furnierdicken: **0.6 mm** 

Format: 280 x 207 cm

Stärke 9 mm / 19 mm



## Birke halb schälfurniere Betula pendula

Herkunft: Europa

Verfügbarkeit: auf Lager

Furnierdicken: 0,6

Umweltzeichen: Pure wood, FSC/PEFC

Qualität: I/II

Träger: Spanplatte

Stärke: 9/19 mm



## Birnbaum (Schweizer) Elsbeere Pyrus communis

Herkunft: Europa

Verfügbarkeit: auf Lager

Furnierdicken: 0.6 mm Umweltzeichen: Pure wood

Qualität: I/II

Schnittweise,: Abwicklung Blume

Fügetechnik: Gestûrzt

Träger: Span

Stärke: 9/19 mm



#### **Buche Gedämpft**

Fagus sylvatica - 3.11 Herkunft: **Europa** 

Verfügbarkeit: begrenzte Verfügbarkeit

Preisspanne: €€ Furnierdicken: 0.6 mm,

Umweltzeichen: Pure wood, FSC/PEFC

Qualität: I/II teilweise Streifer und Abwicklung

Schnittweise,: Blume, Streifer

Fugetechnik: Gestûrzt,

Träger: Spanplatte und

Stärke :in mm : 9/13/16/19/23/26/29/39/

Format: 280 x 207 cm: 9 mm bis 39 mm

Format: 330 x 207 cm:

Format: 400 x 207

Träger: MDF und 19 mm als B1

Stärke: in mm: 19 mm + 9 mm

**Träger: Tischlerplatte:** 

Stärke: in mm: 19 mm

Träger: Multiplex:

Stärke: in mm: 19 mm



#### **Buche Kern (Brettcharakter)**

Herkunft: **Europa** 

Verfügbarkeit: begrenzte Verfügbarkeit

Preisspanne: **€€** Furnierdicken: **0.6 mm** 

Umweltzeichen: Pure wood, FSC/PEFC


Qualität: I/II

Schnittweise,: Brettcharakter gefügt

Fugetechnik:

Träger: Spanplatte

Stärke :in mm : 9 mm / 19 mm



#### **Buche Helle Weiße**

Fagus sylvatica - 2.13 Herkunft: **Europa** 

Verfügbarkeit: begrenzte Verfügbarkeit

Preisspanne: **€€**Furnierdicken: **0.6 mm** 

Umweltzeichen: Pure wood, FSC/PEFC

Qualität: I/II

Schnittweise,: **Schlicht** Fugetechnik: **Gestûrzt,** 

Träger: Spanplatte

**Stärke :in mm : 9/19** 



#### **Ahorn Kanadisch**

Herkunft: Nordamerika

Verfügbarkeit: begrenzte Verfügbarkeit

Preisspanne: €€€
Furnierdicken: 0.6 mm,
Umweltzeichen: Pure wood,

Schnittweise,: Blume-Abwicklung, Streifer

Fu?getechnik: Gestûrzt, Format: 280 x 207 cm

Stärke in mm: 9 mm/16 mm/ 19mm/ 23 mm/29 mm

#### Trägermaterial: Span / MDF / Tischlerplatte / Multiplex



# **Ahorn Kanadisch Acer sacccharum**

**Herkunft:** Nordamerika **Verfügbarkeit:** Lgerware

Furnierdicken: 0.6 mm

Qualität: I/II

Schnittweise,: Blume, Streifer, Abwicklung

Fügetechnik: Gestûrzt,

Träger: Span/MDF

Stärken: 9/16/19/23/29 mm

Formate: 280 x 207 bis 320 x 207 cm



### Europ. Eiche kleine Spiegel

Herkunft: Europa,

Verfügbarkeit: auf Lager

Furnierdicken: 0.6 mm, 1.4 mm,

Umweltzeichen: Pure wood, FSC/PEFC

Qualität: I/II

Schnittweise,: Streifer, Blume/Bildabwicklung/Streifer-Abwicklung/Querfurniert/Brettcharakter/ Gebürstet/Sägerau/Beidseitg A/A /Asteiche/und als B1 in Schlicht Fügetechnik: Geschoben, Gedreht geschoben, Mixmatch, Gestûrzt

Stärken Träger: Span :/ 9/13/16/19/23/26/29/39

Särken Träger MDF: 9/16/19/26/29 mm

Tischlerplatte/Multiplex/Sperrholz



Alle anderen Trägermaterialien bitte anfragen.

Lagerware Span/MDF :Formate: 280 x 207, 330 x 207 + als Span: , 410 x 207

Überlänge Lagerware MDF: in 19 mm 330 x 207 cm

## Eiche Kerngeräuchert

Herkunft: Europa

Verfügbarkeit: immer auf Lager

Preisspanne: €€€€ Furnierdicken: 0.6 mm Umweltzeichen: Pure wood

Qualität: Classic Schnittweise,: Blume, Fügetechnik: Gestûrzt

Träger MDF

Stärke 19 mm

Format: 280 \* 207



## **Europ. Eiche Mix**


Herkunft: Europa,

Verfügbarkeit: auf Lager

Qualität: I/II

Format: 280 x 207

Stärken Träger: Span 19 mm



## Europ. Eiche Sägerau horizent.

Herkunft: Europa,

Verfügbarkeit: auf Lager

Qualität: I/II

Format: 280 x 207

Stärken Träger: Span 19 mm



## Erle Alnus glutinosa

Herkunft: Europa

Verfügbarkeit: begrenzte Verfügbarkeit

Preisspanne: €€€ Furnierdicken: 0.6 mm Umweltzeichen: Pure wood

Qualität: Classic, Schnittweise,: Streifer Fügetechnik: Gestûrzt

Stärken: 9/19 mm Format: 280 x 207 cm.



#### Esche

Herkunft: Europa,

Verfügbarkeit: Verfügbarkeit

Furnierdicken: 0.6 mm,

Qualität: I/II

Schnittweise,: Blume, Streifer, Abwicklung

Fügetechnik: Gestûrzt,

Träger: Span/MDF/ Tischlerplatte/

Stärken: Span:9/13/16/19/23/26/29/39 mm

Stärken MDF: 9/19 mm



### **Esche Oliv**

Herkunft: Europa Verfügbarkeit: begrenzte Verfügbarkeit Frnierdicken: 0.6 mm

Umweltzeichen: Pure wood, FSC/PEFC

Qualität: I/II

Schnittweise,: Blume, Fügetechnik: Gestûrzt

Träger: Span

Stärke: 19 mm

Format: 280\*207 cm



## Ahorn Europäisch Acer pseudoplatanus

Herkunft: Europa

Verfügbarkeit: Lagerware

Furnierdicken: 0.6 mm

Umweltzeichen: Pure wood, FSC/PEFC


Qualität: I/II

Schnittweise,: Blume, Streifer, Abwicklung

Stärken: 9/16/19//29 mm **Fügetechnik:** Gestûrzt,

Träger: Span/MDF

Format: 280\*207 cm 330 x 207 cm.



#### **Nussbaum Europäisch**

Juglans regia - 4.06 Herkunft: **Europa** 

Verfügbarkeit: begrenzte Verfügbarkeit

Preisspanne: €€€ Furnierdicken: **0.6 mm** Umweltzeichen: **Pure wood** 

Schnittweise,: Blume, Streifer Brettqarakter

Fu?getechnik: Gestûrzt,

Stärke: 9/19 mm

Träger: Span/MDF

Format: 280 x 207 cm 280 x 124, 250 x 206 (bitte anfragen)



### **Fichte**

**Herkunft:** Europa **Verfügbarkeit:** auf Lager

Furnierdicken: 0,6

Umweltzeichen: Pure wood

Qualität: I/II

Schnittweise,: Blume, Streifer

Fügetechnik: Gestûrzt,

Stärken Span: 9/19 mm



### Fichte Ast Picea abies

**Herkunft:** Europa **Furnierdicken:** 0.6 mm

Qualität: I/II

Schnittweise,: Blume Fügetechnik: Gestûrzt,

Träger: Spanplatte

Stärken: 19 mm

Format: 280\*207 cm



# **Kiefer Nordisch Pinus Sylvestris**

Herkunft: Europa

Verfügbarkeit: auf Lager Furnierdicken: 0.6 mm

Umweltzeichen: Pure wood, FSC/PEFC

Qualität: I/II

Schnittweise,: Schlicht Fügetechnik: Gestûrzt,

Träger: Span

Stärke: 9/19mm



# **Kirschbaum Amerikanisch Prunus serotina**

Herkunft: Nordamerika Verfügbarkeit: auf Lager Furnierdicken: 0.6 mm

Umweltzeichen: Pure wood, FSC/PEFC

Qualität: I/II

Schnittweise,: Blume, Streifer, Abwicklung

Fügetechnik: Gestûrzt,

Träger: Span/MDF

Format: 280 x 207 bis 330 x 207

Stärken: 9/16/19/29 mm



### Kirschbaum Europäisch Prunus avium

Herkunft: Europa

Verfügbarkeit:auf Lager

Furnierdicken: 0.6 mm

Qualität: I/II

Schnittweise,: Blume, Abwicklung

Fügetechnik: Gestûrzt

Träger: Spanplatte

Stärke: 9/19 mm



#### Limba

Terminalia superba - 2.26

Herkunft: Afrika

Verfügbarkeit: begrenzte Verfügbarkeit

Preisspanne: €
Furnierdicken: **0.6 mm**Umweltzeichen: **Pure wood** 

Stärke: 13,19 mm

Träger: Spanplatte/Tischlerplatte

Format: 280 x 207




#### Macoré Pommelé-Sapeli

Tieghemella heckelii - 5.15
Herkunft: **Afrika**Verfügbarkeit: **immer auf Lager**Preisspanne: **€€€** 

Funierdicken: 0.6 mm
Umweltzeichen: Pure wood
Schnittweise,: Abrollen
Fugetechnik: Gestûrzt,

Stärke: 9 mm /19 mm Format: 280 x 207 cm. Träger: Spanplatte



## Eiche Kerngeräuchert auf MDF Träger

**Herkunft:** Europa **Verfügbarkeit:** auf Lager

Furnierdicken: 0.6 mm Umweltzeichen: Pure wood

Qualität: Classic Schnittweise,: Streifer Fügetechnik: Gestûrzt,

Format: 280\*207cm.

Stärke 19 mm



## Europ. Risseiche

Herkunft: Europa,


Verfügbarkeit: auf Lager

Furnierdicken: 0.6 mm,

Qualität: I/II

Format: 280 x 207

Stärken Träger: Span 19 mm



### Rüster Canadisch Ulmus rubra

Herkunft: Nordamerika Verfügbarkeit: auf Lager

Furnierdicken: 0.6 mm Umweltzeichen: Pure wood

Qualität: I/II

Schnittweise,: Abwicklung Fügetechnik: Gestûrzt

Träger: Span

Stärke 19 mm



# Sapeli Blume – Rückseite Streifer Entandrophragma cylindricum

Herkunft: Afrika

Verfügbarkeit: auf LagerFurnierdicken: 0.6 mm

Umweltzeichen: Pure wood, FSC/PEFC

Qualität: I/II

Schnittweise,: Streifer Fügetechnik: Gestûrzt,

Träger: Spanplatte

Stärke: 9/19 mm



## Teak Tectona grandis

Herkunft: Asien

Verfügbarkeit: begrenzte Verfügbarkeit

**Preisspanne:** €€€

Furnierdicken: 0.6 mm, Umweltzeichen: Pure wood

Qualität: Classic,

Schnittweise,: Blume-Abwicklung

Fügetechnik: Gestûrzt

Stärke: 9/19 mm



### Wenge Millettia laurenti

Herkunft: Afrika

Verfügbarkeit: begrenzte Verfügbarkeit

Preisspanne: €€€ Furnierdicken: 0.6 mm Umweltzeichen: Pure wood

Qualität: Classic, Schnittweise,:, Schlicht Fügetechnik: Gestûrzt

Stärke: 9 mm / 19 mm



#### Zebrano

Microberlinia bisulcata - 3.43

Herkunft: Afrika

Verfügbarkeit: immer auf Lager

Preisspanne: €€€€
Furnierdicken: 0.6 mm
Umweltzeichen: Pure wood
Schnittweise,: Streifer

**Quality:** I/II Schlicht Stärke: 9/19 mm

Träger: Span

